







Composite Consumables			
Produktliste 2011		Tel. +49 2234 20906-0 Fax +49 2234 20906-89 info@bayer-koeln.de	
Art-Nr.	Text	Einheit	Preis/Einheit
<b>Vakuumschlauchfolie</b>			
10003080	Wrightlon 7400 Nylon Vakuumschlauchfolie, grün 0,002" x 80" x 750', max. 204°C, Bruchd. 400%	Ro.	
10003060	Wrightlon 7400 Nylon Vakuumschlauchfolie, grün 0,002" x 60" x 1.000', max. 204°C, Bruchd. 400%	Ro.	
10003048	Wrightlon 7400 Nylon Vakuumschlauchfolie, grün 0,002" x 48" x 1.000', max. 204°C, Bruchd. 400%	Ro.	
10003036	Wrightlon 7400 Nylon Vakuumschlauchfolie, grün 0,002" x 36" x 1.000', max. 204°C, Bruchd. 400%	Ro.	
10003027	Wrightlon 7400 Nylon Vakuumschlauchfolie, grün 0,002" x 27" x 1.000', max. 204°C, Bruchd. 400%	Ro.	
10003018	Wrightlon 7400 Nylon Vakuumschlauchfolie, grün 0,002" x 18" x 1.000', max. 204°C, Bruchd. 400%	Ro.	
10003003	Wrightlon 7400 Nylon Vakuumschlauchfolie, grün 0,002" x 3" x 1.000', max. 204°C, Bruchd. 400%	Ro.	
1000310	STRETCHLON-850-Nylon Vakuumschlauchfolie, orange 0,002" x 90" x 228,6 m, max. 204°C, Bruchd. 450%	Ro.	
10003101	STRETCHLON-850-Nylon Vakuumschlauchfolie, orange 0,002" x 80" x 228,6 m, max. 204°C, Bruchd. 450%	Ro.	
1000311	STRETCHLON-850-Nylon Vakuumschlauchfolie, orange 0,002" x 60" x 304,8 m, max. 204°C, Bruchd. 450%	Ro.	
1000320	STRETCHLON-850-Nylon Vakuumschlauchfolie, orange 0,002" x 48" x 304,8 m, max. 204°C, Bruchd. 450%	Ro.	
1000319	STRETCHLON-850-Nylon Vakuumschlauchfolie, orange 0,002" x 36" x 304,8 m, max. 204°C, Bruchd. 450%	Ro.	
1000312	STRETCHLON-850-Nylon Vakuumschlauchfolie, orange 0,002" x 27" x 304,8 m, max. 204°C, Bruchd. 450%	Ro.	
1000313	STRETCHLON-850-Nylon Vakuumschlauchfolie, orange 0,002" x 18" x 304,8 m, max. 204°C, Bruchd. 450%	Ro.	
1000322	STRETCHLON-850-Nylon Vakuumschlauchfolie, orange 0,002" x 10" x 304,8 m, max. 204°C, Bruchd. 450%	Ro.	
1000314	STRETCHLON-850-Nylon Vakuumschlauchfolie, orange 0,002" x 9" x 304,8 m, max. 204°C, Bruchd. 450%	Ro.	
1000321	STRETCHLON-850-Nylon Vakuumschlauchfolie, orange 0,002" x 8" x 304,8 m, max. 204°C, Bruchd. 450%	Ro.	
1000315	STRETCHLON-850-Nylon Vakuumschlauchfolie, orange 0,002" x 6" x 304,8 m, max. 204°C, Bruchd. 450%	Ro.	
1000316	STRETCHLON-850-Nylon Vakuumschlauchfolie, orange 0,002" x 4" x 304,8 m, max. 204°C, Bruchd. 450%	Ro.	
1000317	STRETCHLON-850-Nylon Vakuumschlauchfolie, orange 0,002" x 3" x 304,8 m, max. 204°C, Bruchd. 450%	Ro.	
1000318	STRETCHLON-850-Nylon Vakuumschlauchfolie, orange 0,002" x 2" x 304,8 m, max. 204°C, Bruchd. 450%	Ro.	
<b>Vakuum Dichtband</b>			
00714442	Vakuum-Dichtband AT-199, schwarz 1/16" x 3/8" x 50', temperaturbeständig bis 121 °C Karton = 40 Rollen	Ro.	
00714045	Vakuum-Dichtband GS213, grau 1/8" x 1/2" x 25', temperaturbeständig bis 204 °C Karton = 40 Rollen	Ro.	
00714046	Vakuum-Dichtband AT 200 Y, gelb 1/8" x 1/2" x 25 feet, temperaturbeständig bis 204 °C Karton = 40 Rollen	Ro.	
00714109	Vakuum-Dichtband GS213-3, hellgrün 1/8" x 1/2" x 25', temperaturbeständig bis 232 °C Karton = 32 Rollen	Ro.	
00714443	Vakuum-Dichtband GS43-MR, weiss 1/8" x 1/2" x 25', temperaturbeständig bis 232 °C Karton = 40 Rollen	Ro.	

Composite Consumables			
Produktliste 2011		Tel. +49 2234 20906-0 Fax +49 2234 20906-89 info@beyer-koeln.de	
Art-Nr.	Text	Einheit	Preis/Einheit
<b>Trenn-/Vakuumfolie</b>			
100031	Trennfolie PTFE MR1 rot, unperforiert 0,025 mm dick, 1.220 mm breit, Rollen a 152 m max. 315°C, Bruchdehnung 500%	Ro.	
100036	Trennfolie Polyolefin Wrightlon 3900 rot, unperforiert 0,030 mm x 1,52 m, 1.000 m-Rolle max. 155°C, Bruchdehnung 500%	Ro.	
1000361	Trennfolie Polyolefin Wrightlon 3900 P3 perforiert, rot 0,030 mm x 1,52 m, 1000 m-Rolle max. 155°C, Bruchdehnung 500%	Ro.	
100037	Trennfolie ETFE Wrightlon 5200 unperforiert, blau 0,001" x 60" x 600', max. 260°C, Bruchd. 350%	Ro.	
10003714	Trennfolie ETFE Wrightlon 5200 P3-perforiert, blau 0,001" x 60" x 600', max. 260°C, Bruchd. 350%	Ro.	
1000371	Trennfolie ETFE Wrightlon 5200 unperforiert, rot 0,0008" x 60" x 600', max. 260°C, Bruchd. 350%	Ro.	
100037400	Wrightlon 7400 Nylon Vakuumfolie SHT, grün 0,003" x 60" x 1.000', max. 204°C, Bruchd. 400%	Ro.	
10003740090	Wrightlon 7400 Nylon Vakuumfolie SHT, grün 0,002" x 107" x 1000', max. 204°C, Bruchd. 400%	Ro.	
100038	Dahlar Release Bag 125 Trenn- und Vakuumfolie, grün 0,001" x 60" x 1000" unperforiert max. 140°C, Bruchdehnung 400%	Ro.	
1000381	Dahlar Release Bag 125 Trenn- und Vakuumfolie, grün 0,001" x 60" x 1000", P3 perforiert max. 140°C, Bruchdehnung 400%	Ro.	
<b>Saugvlies</b>			
0013141392	PES-Saugvlies, Material-Nr. 3806 100% Polyester, ca. 155 g/m <sup>2</sup> , Rollen 100 x 1,52 m	Ro.	
001314272	PES-Saugvlies, Material-Nr. 3944 100% Polyester, ca. 330 g/m <sup>2</sup> , Rollen 50 x 1,52 m	Ro.	
0013142721	PES-Saugvlies, Material-Nr. 3944 100% Polyester, ca. 330g/m <sup>2</sup> Streifen à 150 mm breit, 50 m lang	St.	
00131427212	PES Saugvlies Material Nr. 3944 100% Polyester, ca. 330g/m <sup>2</sup> Streifen à 100 mm breit, 50 m lang	St.	
<b>Abreissgewebe</b>			
1000391	Bleederlease B, Nylon Abreissgewebe, grün beschichtet mit Silikontrennmittel, 100 m x 152,4 cm max. 232°C, ca. 62 g/qm	Ro.	
10003911	Release Ply B, Nylon Abreissgewebe, weiss geschnitten in Streifen à 150 mm, 200 m lang max. 232°C, ca. 62 g/qm	Ro.	
10003912	Release Ply B, Nylon Abreissgewebe, weiss geschnitten in Streifen à 100 mm, 200 m lang max. 232°C, ca. 62 g/qm	Ro.	
10003913	Stitch Ply A, Nylon Abreissgewebe, weiss mit roten Nähten Rolle 1,62 x 100 m, max. 232°C, ca. 88 g/qm	Ro.	
<b>Klebebänder</b>			
121700044	Polyester Filmklebeband "Flashbreaker 1", blau, mit Silikonkleber, 66 m : 25 mm	Ro.	
001214064	FLASHBREAKER-1HT, Polyesterklebeband, gelb 66 m : 25,4 mm	Ro.	
001214065	FLASHBREAKER-1HT, Polyesterklebeband, gelb 66 m : 50,8 mm	Ro.	
001214126	PTFE Klebeband 0,05 mm dick, 33 m : 25 mm	Ro.	
001214127	PTFE Klebeband 0,05 mm dick, 33 m : 50 mm	Ro.	
001214034	A575-Schrumpfband, 3/4" x 100' x 0,002"	Ro.	
001277001	Polyimid Klebeband bis 300°C, 0,025 mm dick, 33 m : 25 mm	Ro.	
001277659	Polyimid Klebeband bis 300°C, 0,025 mm dick, 33 m : 50 mm	Ro.	
<b>Klebstoffe / Chemotechnik</b>			
001214145	Klebstoff Araldite AV 1580, 500 g	St.	

Composite Consumables			
Produktliste 2011		Tel. +49 2234 20906-0 Fax +49 2234 20906-89 info@beyer-koeln.de	
Art-Nr.	Text	Einheit	Preis/Einheit
001213082	3M Scotch Weld EC-3524-B/A, 4 kg-Kits	kg	
001202011	Scotch Weld 9323 B/A, 1l	St.	
001223137	3M Scotch Weld EPX, DP 490, 50 ml	DK	
001202063	3M Scotch Weld EPX, DP 760, 50 ml, temperaturbeständig bis 230 °C	DK	
12231371	3M Scotch Weld DP 490, schwarz, 400 ml Kartusche VE = 6 St.	St.	
121700041	Kälte-Spray "Wekem", 400 ml	Ds.	
121700048	Kältespray "unbrennbar", 400 ml geruchsneutral	Ds.	
Verarbeitungsgeräte			
0012A0129	EPX-Handverarbeitungsgerät 38/50 ml mit Vorschubkolben 2:1	St.	
001212059	EPX Quadro Mischdüse für 50 ml Kartuschen	St.	
12001	EPX Quadro Mischdüse für 400 ml Kartuschen	St.	
001214187	Hartholz Rührhölzer, 250 x 15 x 3 mm	St.	

Composite Consumables			
Produktliste 2011		Tel. +49 2234 20906-0 Fax +49 2234 20906-89 info@beyer-koeln.de	
Art-Nr.	Text	Einheit	Preis/Einheit
<b>Flüssiggummi / Silikone</b>			
001214208	Silikon Wacker Elastosil RT 622, 5 kg	kg	
001214014	AIRCAST-3700 gießbarer Gummi, 9LBS-Kits temperaturbeständig bis 232°C	Kit	
001214019	Silastic-T2, transparent, 5,5 kg-Kit	Kit	
00714070	Silikon Knetmasse unvulkanisiert RP70 THT, grün, in Einheiten a 5 kg	Kg	
<b>Formentrennmittel</b>			
001278553	Partall Hi-Temp Mold Release Wax, 340 g Blechdosen	Ds.	
001214063	Trennmittel QZ 5111 Vantico, 750 g	Ka.	
123511	Frekote 700-NC Formentrennmittel, 5 l Kanister	Kan.	
123512	Frekote FMS Versiegler, 5 l Kanister	Kann.	
1235123	Frekote B-15 ,Formversiegler , 5 ltr.	St.	
123513	Frekote PMC Reiniger, 5 l Kanister	Kann.	
123514	Frekote 770-NC Formentrennmittel, 5 l Kanister	Kann.	
1235122	Chemlease MPP 712 EZ, Versiegler, 0,78 kg	St.	
1235112	PTFE-Trennmittel Safelease 30, Kanne a 4,5ltr.	St.	
<b>Tooling Block</b>			
001014241	Epoxy Blockmaterial RenShape BM 5055 1.524 x 610 x 100 mm	St.	
001014242	Epoxy Blockmaterial RenShape BM 5055 1.524 x 610 x 50 mm	St.	
001214231	Klebstoff-Kit für BM 5055 250 g RenGel SW18, 50 g Ren HY2404	Kit	
001214232	Klebstoff-Kit für BM 5055 5 kg RenGel SW18, 1 kg RenHY 2404	Kit	
001014244	Epoxy Blockmaterial EP 678, blau 1.524 x 610 x 50,8 mm	St.	
001014245	Epoxy Blockmaterial EP 678, blau 1.524 x 610 x 101,6 mm	St.	
001214233	Klebstoff-Kit EP551, 4,5 kg	Kit	
12001	Spachtelmasse XB 5055, 5 kg	St.	
<b>Reinraum Adhäsivmatten</b>			
12502	3M Feinstaub-Adhäsivmatte Nomad 4300 60 x 115 cm, 4 mm dick, 40 Lagen PE-Folie	St.	
125021	Reinraum Adhäsivmatte, 114 x 66 cm VE = 8 x 30 abziehbare Folien	VE	

Composite Consumables			
Produktliste 2011		Tel. +49 2234 20906-0 Fax +49 2234 20906-89 info@beyer-koeln.de	
Art-Nr.	Text	Einheit	Preis/Einheit
<b>Vakuumschläuche und -ventile</b>			
541091	Silikon-Vakuumschlauch "Airflow 65 R", 3/8" I. W. 1/4" AG, 1 m lang	St.	
541092	Silikon-Vakuumschlauch "Airflow 65 R", 3/8" I. W. 1/4" AG, 2 m lang	St.	
541093	Silikon-Vakuumschlauch "Airflow 65 R", 3/8" I.W. 1/4" AG, 3 m lang	St.	
5410945	Silikon-Vakuumschlauch "Airflow 65 R", 3/8" I. W. 1/4" AG, 4,5 m lang	St.	
600314115	Vakuum-Absaugteller 425, 50 mm, selbstbohrend	St.	
6003406TF	Vakuum-Absaugteller 406 TF, 50mm	St.	
600314116	Vakuum-Absaugteller 401 C, Alu	St.	
6003AQDMT	Vakuum Schnellkupplung AQD 500 TF mit 1/4" IG nur Mutterteil	St.	
6003AQDVT	Vakuum Schnellkupplung AQD 500 TF mit 1/4" IG nur Vaterteil	St.	
<b>Skalpelle</b>			
1437833	Skalpelle-Halter, Nr. 3, skaliert	St.	
1437833L	Skalpelle-Halter, Nr. 3L	St.	
1437834L	Skalpelle-Halter, Nr. 4L	St.	
1437837	Skalpelle-Halter, Nr. 7	St.	
14378211	Skalpelle-Klinge, Typ 11, steril, VE = 100 St.	St.	
14378212	Skalpelle-Klinge, Typ 12, steril, VE = 100 St.	St.	
14378214	Skalpelle-Klinge, Typ 14, steril, VE = 100 St.	St.	
14378216	Skalpelle-Klinge, Typ 16, steril, VE = 100 St.	St.	
14378222	Skalpelle-Klinge, Typ 22, steril, VE = 100 St.	St.	
14378223	Skalpelle-Klinge, Typ 23, steril, VE = 100 St.	St.	
14378225	Skalpelle-Klinge, Typ 25, steril, VE = 100 St.	St.	
14378226	Skalpelle-Klinge, Typ 26, steril, VE = 100 St.	St.	
14378401	Skalpelle-Klingentferner	St.	

Composite Consumables			
Produktliste 2011		Tel. +49 2234 20906-0 Fax +49 2234 20906-89 info@beyer-koeln.de	
Art-Nr.	Text	Einheit	Preis/Einheit
<b>Bohrer</b>			
001214908	VHM-Spiralbohrer HAM 342, 2 Schneiden, Sonderanschliiff für Faserverbundwerkstoffe, 2,5 mm Ø	St.	
001214909	VHM-Spiralbohrer HAM 342, 2 Schneiden, Sonderanschliiff für Faserverbundwerkstoffe, 3,0 mm Ø	St.	
001214910	VHM-Spiralbohrer HAM 342, 2 Schneiden, Sonderanschliiff für Faserverbundwerkstoffe, 3,2 mm Ø	St.	
001214911	VHM-Spiralbohrer HAM 342, 2 Schneiden, Sonderanschliiff für Faserverbundwerkstoffe, 3,5 mm Ø	St.	
001214912	VHM-Spiralbohrer HAM 342, 2 Schneiden, Sonderanschliiff für Faserverbundwerkstoffe, 4,0 mm Ø	St.	
001214914	VHM-Spiralbohrer HAM 342, 2 Schneiden, Sonderanschliiff für Faserverbundwerkstoffe, 5,0 mm Ø	St.	
001214915	VHM-Spiralbohrer HAM 342, 2 Schneiden, Sonderanschliiff für Faserverbundwerkstoffe, 5,5 mm Ø	St.	
001214916	VHM-Spiralbohrer HAM 342, 2 Schneiden, Sonderanschliiff für Faserverbundwerkstoffe, 6,0 mm Ø	St.	
001214917	VHM-Spiralbohrer HAM 342, 2 Schneiden, Sonderanschliiff für Faserverbundwerkstoffe, 6,5 mm Ø	St.	
001214957	VHM-Spiralbohrer HAM 342, 2 Schneiden, Sonderanschliiff für Faserverbundwerkstoffe, 6,8 mm Ø	St.	
001214918	VHM-Spiralbohrer HAM 342, 2 Schneiden, Sonderanschliiff für Faserverbundwerkstoffe, 7,0 mm Ø	St.	
001214919	VHM-Spiralbohrer HAM 342, 2 Schneiden, Sonderanschliiff für Faserverbundwerkstoffe, 7,5 mm Ø	St.	
001214920	VHM-Spiralbohrer HAM 342, 2 Schneiden, Sonderanschliiff für Faserverbundwerkstoffe, 8,0 mm Ø	St.	
001214958	VHM-Spiralbohrer HAM 342, 2 Schneiden, Sonderanschliiff für Faserverbundwerkstoffe, 8,8 mm Ø	St.	
001214921	VHM-Spiralbohrer HAM 342, 2 Schneiden, Sonderanschliiff für Faserverbundwerkstoffe, 9,0 mm Ø	St.	
001214922	VHM-Spiralbohrer HAM 342, 2 Schneiden, Sonderanschliiff für Faserverbundwerkstoffe, 10,0 mm Ø	St.	

Bei größeren Abnahmemengen bitten wir um Ihre spezifizierte Anfrage.

Lieferbedingungen:

ab € 2.000,00 Auftragswert frei Haus inkl. Verpackung innerhalb D, ausgenommen  
 Tooling-Board erst ab € 10.000,00 frei Haus innerhalb D, darunter per DPD/Sped.  
 ab Werk gegen Berechnung der Selbstkosten.

Zahlung: 10 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto